



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα
ΤΗΛ : 210-6834569

Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα
Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ
Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μαρούσι, 8/10/2025
Αρ.Πρωτ.: 731/28644

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο (2) Αναβατορίων Κλίμακας με Πλατφόρμα στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ “Σπύρος Λούης”», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €23.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων. (εισηγ.731/28644)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο Οικ. Φορέα, να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο (2) Αναβατορίων Κλίμακας με Πλατφόρμα στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ “Σπύρος Λούης”», σύμφωνα με:

- Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Την **Κ.Υ.Α. 52445/2023** με την οποία ορίζεται η υποχρέωση για τους προμηθευτές να εκδώσουν και να διαβιβάσουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τις συμβάσεις που θα συνάψουν και θα εκτελεστούν με τη διαδικασία των διαγωνισμών του δημοσίου μετά την 1/6/2024.
- Το υπηρεσιακό σημείωμα **731/28644** του Τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.
- Τον **ΑΔΑ 00ΑΙΤ0000970/6ΗΨΥ469Η3Π-ΚΣΑ** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
- σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Η νέα πλατφόρμα να είναι εσωτερικής εγκατάστασης και ωφέλιμο Φορτίο 300 kg.
- Οι διαστάσεις της πλατφόρμας να είναι 1000 x 800 mm με αντιολισθητικό πάτωμα, ταχύτητας 9 m/min και αυτόματο κλείδωμα.
- Οι ράμπες ασφάλειας & προστασίας να είναι αυτόματης αναδίπλωσης για διευκόλυνση επιβίβασης και αποβίβασης.
- Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να γίνει εσωτερικά και το Χρώμα της πλατφόρμας θα είναι RAL 9006.
- Να υπάρχει Χειροκίνητο Σύστημα κίνησης σε περίπτωση Διακοπής Ρεύματος
- Η κίνηση του μηχανήματος να γίνεται μέσω συσσωρευτή για την συνεχή λειτουργία ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Η μονάδα κίνησης βασίζεται στην λειτουργία τριβής πάνω πάνω στον ατσαλένιο οδηγό , που σημαίνει ότι δεν απαιτείται πουθενά κάποιο είδος συρματοσχοινου η κρεμαγιερα συνεπώς λιγότερες φθορές από την ενδεχόμενη τριβή με την πάροδο του χρόνου.
- Τα μεταλλικά μέρη (οδηγοί) πάνω στους οποίους θα οδηγείται η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι από χάλυβα και όχι βαμμένοι για μεγαλύτερη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου.
- Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι 300kg.

- Παροχή εγγύησης 3 χρόνια από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Επιθυμητό να υπάρχουν συμβόλαια συντήρησης αναβατορίων σε αθλητικούς χώρους.

Όροι συμμετοχής :

Ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να διαθέτει τα παραπάνω και τα κάτωθι :

Να συμμορφώνεται με:

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά **ISO 9001:2015** /Quality Management System, Σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα με πεδίο εφαρμογής την Εγκατάσταση , συντήρηση και Επισκευή ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑμεΑ
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά **ISO 14001:2015** /Environmental Management System Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης με πεδίο εφαρμογής την Εγκατάσταση, συντήρηση και Επισκευή ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑΜΕΑ.
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά **ISO 50001:2011** / Energy Management System.
- Πιστοποιητικό **ISO 22301 :2019** / Security and resilience
- Πιστοποιητικό **ISO 27001 : 2013** / Ασφάλεια πληροφοριών
- Πιστοποιητικό **ISO 39001: 2012** / Διαχείριση οδικής ασφάλειας
- Πιστοποιητικό **ISO 45001 : 2018**/ Πιστοποιητικό ISO 45001/2018 Σύστημα διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια με πεδίο εφαρμογής την Εγκατάσταση, συντήρηση και Επισκευή ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑΜΕΑ.

Τύπος Εγκατάστασης	Εσωτερικής εγκατάστασης
Τύπος Αναβατορίου	Αναβατόριο με πλατφόρμα Nur Asansor Τουρκίας
Διαδρομή	3 μέτρα ευθεία διαδρομή
Ωφέλιμο Φορτίο	300 kg
Διαστάσεις πλατφόρμας	1000 x 800 mm
Πλατφόρμα	Με αντιολισθητικό πάτωμα
Αυτόματο κλείδωμα	Ναι
Ράμπες ασφάλειας & προστασίας	Αυτόματη αναδίπλωση για διευκόλυνση επιβίβασης και αποβίβασης
Στήριξη ράγας	Στα σκαλοπάτια
Υλικό ράγας	Χάλυβας
Εγκατάσταση	Εσωτερική Α) αριστερά στη σκάλα Β) δεξιά στη σκάλα
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	Πλήρης
Χρώμα πλατφόρμας	RAL 9006
Χειροκίνητο Σύστημα κίνησης (Διακοπή Ρεύματος)	Ναι
Μπουτον κλήσεως	Ασύρματα στις δυο θέσεις στάθμευσης

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€23.000,00)**, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 28.520,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών & 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας της προμήθειας.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει **να αποστείλουν:**

Τις προσφορές τους ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο **Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ** (Λεωφ. Σπύρου Λούη αρ. 1, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι, Αθήνα) **έως 20/10/2025 και ώρα 12:00. Στο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αρ. εισήγησης : <731/28644>.**

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών την επόμενη εργάσιμη ημέρα 21/10/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί:

1) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

2) Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 460,00 ευρώ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών: 180 ημέρες.

Διάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών στο τηλ. 210 6868450 κ. Γρηγόρης Μεταξάς.